
Trunk-Scanning

Informationen zum Scannen eingehender und ausgehender Palletline-Trunks


Aktualisiert 24. Oktober 2024

Palletline-Trunk entladen


1. „Trunk entladen“ auswählen




2. „Palletline-Trunk“ auswählen




3. Den Header des eingehenden Trunks scannen



4. Die Barcodes der einzelnen Paletten scannen



5. Nach dem Scannen einer Palette zeigt die App an, wo die Palette abgestellt werden soll:
    1. „Keine Fahrt zugewiesen“: Die Palette wurde noch nicht eingeplant. Sie sollte daher auf dem Boden oder im Regal abgestellt werden.
    2. „Name der Fahrt“: Hier wird der Name oder die ID der Fahrt angezeigt, der die Palette zugeordnet ist. Wenn die Palette auf das richtige Fahrzeug geladen wurde, kann die Schaltfläche „**Palette auf Lkw laden**“ gedrückt werden. Beim Scannen der nächsten Palette geschieht dies automatisch.
    Wenn die Palette nicht auf das Fahrzeug geladen werden kann, muss die Schaltfläche „Palette im Depot/auf Ladestellplatz lagern“ gedrückt werden.



6. Nach Abschluss des Scannens einfach die Zurück-Taste drücken, um zum Startbildschirm zu gelangen.


Palletline-Trunk laden

Zuerst muss der Lade-Header in Contrado erzeugt werden:

Loading header


Initially the collecting depot will print labels for the pallets that are to be loaded onto the loading header.


The collecting depot will also print a header for the loading header from the Trunks/View headers menu item.




Anschließend wird die Qargo Cross-Docking-App verwendet:


1. Die Option „Laden“ und anschließend „Palletline-Trunk laden“ auswählen


15:01
Cross dock
Select a cross-dock action
Loading
Load trunk for an integrated pallet network or a delivery vehicle.



2. Anschließend den Barcode auf dem Palletline-Header scannen, der aus Contrado gedruckt wurde





Run Date: 18/01/24 15:00


Manifest Date	18/01/2024
Depot Code	138
Trunk No	04

No: 04 - L13804180124CI
Desc: NIGHT TRUNK 1 - Central Trunk


Depot: Scan this barcode for pallets being loaded onto Vehicles going to the hub.

Loading Header


3. Damit beginnt das Scannen der Paletten für den Trunk



4. Bei jedem Scan einer Palette wird in Qargo ein Scan erstellt und an Contrado gesendet:




Dadurch wird die Palette dem richtigen Trunk zugewiesen:



5. Wenn der Trunk vollständig beladen ist, muss das Depot den Trunk in Contrado ausscannen.

Departing the depot

When leaving the depot the header is scanned out using the screen under the Trunks/Header scanning screen.



After either typing or scanning the header barcode click on the check header code button. The system will retrieve the number of pallets that have been scanned onto the header along with header details. If everything is correct then click on the submit button. This will stamp all of the pallets that have been scanned onto the header with a DEPD status. A new button Print header will be displayed.