FAQ: Scan- und Abgleichfelder bei Einkaufsrechnungen

Erläutert, welche Felder gescannt werden, um hochgeladene Einkaufsrechnungen von Subunternehmern Aufträgen oder Fahrten zuzuordnen. Viele wichtige Referenzen werden verwendet, aber nicht jedes Feld.

Aktualisiert 27. April 2026

F. Welche Felder werden beim Hochladen einer Einkaufsrechnung eines Subunternehmers gescannt und für die Suche nach Übereinstimmungen verwendet? Sind alle Felder des Auftrags einbezogen?

A. Nein, nicht alle Felder werden in die Scan-und-Abgleich-Funktion einbezogen. Allerdings **werden** zahlreiche Felder verwendet, um Einkaufsrechnungen den ursprünglichen Auftrags- oder Fahrtdetails zuzuordnen.
Nachfolgend sind alle Felder aufgeführt, die beim Hochladen einer Einkaufsrechnung in die Scan-und-Abgleich-Funktion einbezogen werden. Dies gilt sowohl für das Hochladen einzelner PDF-Rechnungen als auch für das Hochladen einer Tabelle mit mehreren Datensätzen.

- Fahrtname
- Auftragsname
- Intermodale Buchungsreferenz
- Container-Nr.
- CMR-Referenz
- Sendungsreferenz
- Pallex-Sendungsnummer
- Hazchem-Sendungsnummer
- Palletforce-Sendungsnummer
- Palletways-Sendungsnummer
- Palletways-Nachverfolgungs-ID
- TPN-Sendungsnummer
- UPN-Sendungsbarcode

F. Was passiert, wenn ein Referenzfeld im Auftrag mehrere Werte enthält, z. B. eine Kundenreferenz wie `6650852, 1000` oder eine Container-Nr. wie `ABCDEF / GHIJK`?

A. Qargo behandelt jeden Wert als separate Referenz und gleicht die Werte einzeln ab. Wenn beim Scannen eines Dokuments ein Referenzfeld Werte enthält, die durch `,` `;` `/` oder `-` getrennt sind, wird jeder Wert als eigene exakte Referenz ausgewertet. Eine Einkaufsrechnung (oder ein anderes hochgeladenes Dokument), auf der nur `6650852` oder `GHIJK` steht, wird trotzdem automatisch mit dem richtigen Auftrag bzw. der richtigen Fahrt verknüpft.

> ‼️ Ein Komma ohne nachfolgendes Leerzeichen (z. B. `Ref 1,000`) wird als Tausendertrennzeichen behandelt und **nicht** aufgeteilt. Dies gilt für jedes in der obigen Frage aufgeführte Referenzfeld (Fahrtname, Auftragsname, intermodale Buchungsreferenz, Container-Nr., CMR-Referenz, Sendungsreferenzen usw.). Jeder aus dem Feld extrahierte Wert wird als exakte Referenz abgeglichen.