Documents : référence des variables de la feuille de chargement

Référence complète de toutes les variables disponibles dans les modèles de document Feuille de chargement. Les noms des variables correspondent exactement à ceux affichés dans le sélecteur de variables {{}} de l'éditeur de modèles (Configuration > Modèles > Documents).

Mis à jour 23 septembre 2026

Comment lire cette référence

Les variables de cet article sont de deux types :

- **Valeur unique** : disponibles directement sur la tournée. Elles s'insèrent n'importe où dans le modèle à l'aide du sélecteur `#{{}}` et renvoient une seule valeur. Exemples : Shipment Name, Tenant > Legal Name, Trip group > Display Name.
- **Boucle** : elles contiennent plusieurs éléments (un par chauffeur, par arrêt, par expédition, etc.). Dans le panneau du schéma de données, à droite de l'éditeur, elles sont signalées par un badge **Loop**. Dans cet article, elles sont signalées par **[Loop]**.

Pour utiliser les variables de boucle, les ajouter dans une section de tableau configurée pour boucler sur cette source de données.

Lors de la configuration d'une section de tableau dans l'éditeur de modèles, choisir la boucle sur laquelle elle doit se répéter (par exemple, Pickup stages). Le tableau génère alors automatiquement une ligne par élément.

Les variables insérées dans les cellules de ces lignes portent sur un seul élément de la boucle. Dans un tableau Pickup stages, Consignment > Consignment Reference Number renvoie ainsi la référence de chaque arrêt, une par ligne.

📚 Remarque : les autres types de document dans Qargo (CMR, bon de livraison, facture, etc.) sont généralement liés à un autre propriétaire (une expédition, une commande ou une facture) et proposent d'autres variables, adaptées à ce contexte.

Expédition

Disponibles directement sur chaque feuille de chargement, sans boucle.

Variable	Description
Shipment Name	Nom de référence interne de la tournée (par ex. « Trip-0001 »)
Shipment Display Name	Nom affiché de la tournée, visible par les utilisateurs
Creation Timestamp	Date et heure de création de la tournée
Estimated Start Timestamp	Date et heure de début estimées
Planned Start Timestamp	Date et heure de début planifiées
License Plates	Toutes les plaques d'immatriculation des véhicules, réunies en une seule chaîne
Order Names	Toutes les références des commandes associées, réunies

Groupe de tournées

Variables du groupe de tournées lié à cette tournée.

Variable	Description
Trip group > Display Name	Nom affiché du groupe de tournées, visible par les utilisateurs
Trip group > Name	Nom interne du groupe de tournées
Trip group > Reference Number	Numéro de référence du groupe de tournées

Utilisateur

Variable	Description
User > Email	Adresse e-mail de l'utilisateur qui a généré le document

Tenant

Coordonnées de l'entreprise telles que configurées dans Qargo.

Variable	Description
Tenant > Legal Name	Raison sociale
Tenant > Vat Number	Numéro de TVA
Tenant > Iban	IBAN
Tenant > Bic	BIC
Tenant > Billing location > Name	Nom de l'emplacement
Tenant > Billing location > Display Name	Nom affiché de l'emplacement
Tenant > Billing location > Address	Adresse (courte)
Tenant > Billing location > Address Long	Adresse complète, sur une ligne
Tenant > Billing location > Address Long Multiline	Adresse complète, sur plusieurs lignes
Tenant > Billing location > Address Second Line	Deuxième ligne d'adresse
Tenant > Billing location > City	Ville
Tenant > Billing location > Postal Code	Code postal
Tenant > Billing location > Country	Nom du pays
Tenant > Billing location > Country Code	Code pays ISO
Tenant > Billing location > Location Short	Emplacement, format court
Tenant > Billing location > Location Long	Emplacement, format complet
Tenant > Billing location > Location Long Multiline	Emplacement complet, sur plusieurs lignes
Tenant > Billing location > Location Long With Full Country	Emplacement complet avec le nom du pays
Tenant > Billing location > Contact Name	Nom de la personne de contact
Tenant > Billing location > Contact Email	E-mail de contact
Tenant > Billing location > Contact Phone	Téléphone de contact

Premier client

Détails du client principal de la tournée. Utile lorsqu'une tournée a un seul client principal et qu'aucune boucle n'est nécessaire.

Variable	Description
First customer > Name	Nom du client
First customer > Legal Name	Raison sociale
First customer > Code	Code client
First customer > Vat Number	Numéro de TVA
First customer > Currency	Devise
First customer > Accounting Customer Code	Code dans le système de comptabilité
First customer > Company Registration Number	Numéro d'immatriculation de l'entreprise
First customer > Factoring Code	Code d'affacturage
First customer > Note	Note libre sur le client
First customer > Billing location > …	Champs d'adresse complets, même structure que Tenant > Billing location

Récapitulatif des marchandises

Données agrégées des marchandises de toutes les expéditions de la tournée.

Variable	Description
Good summary > Goods Weight Total	Poids total
Good summary > Goods Weight Unit	Unité de poids (par ex. kg)
Good summary > Goods Volume Total	Volume total
Good summary > Goods Volume Unit	Unité de volume
Good summary > Goods Loading Meters Total	Total des mètres de chargement
Good summary > Goods Loading Meters Unit	Unité des mètres de chargement
Good summary > Goods Pallet Spaces Total	Total des places palettes
Good summary > Goods Quantity Total	Quantité totale
Good summary > Goods Ordered Weight Total	Poids total commandé
Good summary > Goods Ordered Volume Total	Volume total commandé
Good summary > Goods Ordered Quantity Total	Quantité totale commandée
Good summary > Goods Ordered Loading Meters Total	Total des mètres de chargement commandés
Good summary > Goods Descriptions	Toutes les descriptions des marchandises, réunies
Good summary > Goods Products	Tous les noms de produits, réunis
Good summary > Goods Summaries	Texte complet du récapitulatif des marchandises
Good summary > Goods Packaging	Types d'emballage
Good summary > Goods Dimensions	Dimensions des marchandises
Good summary > Goods Adr Summary	Texte du récapitulatif ADR
Good summary > Goods Adr Numbers	Numéros UN ADR
Good summary > Goods Adr Points Total	Total des points ADR
Good summary > Goods Good Trace Total	Valeur totale de traçage des marchandises
Good summary > Per Product	**[Loop]** Détail par type de produit
Good summary > Per Parent Product	**[Loop]** Détail par produit parent

Ressources

Véhicules et personnel affectés à la tournée. Chaque sous-type est une **boucle** : les ajouter dans une section de tableau configurée pour boucler sur ce type de ressource.

Chauffeurs : Resources > Drivers

Variable	Description
Name	Nom complet
First Name	Prénom
Last Name	Nom
Code	Code chauffeur
Phone Number	Numéro de téléphone
Pincode	Code PIN du chauffeur
Pincode Url	PIN sous forme d'URL (pour QR code / code-barres)
Is Primary	Chauffeur principal (true/false)
Resource Type	Identifiant du type de ressource
Company	Détails de l'entreprise sous-traitante

Tracteurs : Resources > Tractors

Variable	Description
Name	Nom du véhicule
Code	Code du véhicule
License Plate	Plaque d'immatriculation
Model	Modèle
Fuel Type	Type de carburant
Is Primary	Tracteur principal (true/false)
Company	Détails de l'entreprise sous-traitante

Remorques : Resources > Trailers

Variable	Description
Name	Nom de la remorque
Code	Code de la remorque
License Plate	Plaque d'immatriculation
Model	Modèle
Ilu Code	Code ILU
Fuel Type	Type de carburant
Exterior Length	Longueur extérieure
Exterior Width	Largeur extérieure
Exterior Height	Hauteur extérieure
Distance Uom	Unité de mesure de distance
Is Primary	Remorque principale (true/false)

Autres boucles de ressources

Boucle	Contenu
Resources > Subcontractors	Entreprises sous-traitantes
Resources > Chassis	Châssis
Resources > Containers	Conteneurs
Resources > Ferries	Ferries
Resources > Handling	Ressources de manutention
Resources > Rigids	Porteurs
Resources > Trains	Trains
Resources > Vans	Fourgons
Resources > Vehicles	Tous les véhicules réunis
Resources > All Resource Allocations	Toutes les affectations, tous types de ressources confondus

Expéditions [Loop]

Pour les feuilles de chargement couvrant plusieurs expéditions. Chaque élément de la boucle contient :

Variable	Description
Shipment Name	Nom de l’expédition
Shipment Display Name	Nom affiché de l’expédition
Estimated Start Timestamp	Heure de début estimée
Transport Group	Détails du groupe de tournées (mêmes champs que dans la section Groupe de tournées ci-dessus)
Resources	Boucles de ressources propres à cette expédition
Pickup Stages	**[Loop]** Détail de l’enlèvement par arrêt pour cette expédition

Champs de capacité dans les expéditions

Variable	Description
Capacity > Weight Total	Poids total
Capacity > Volume Total	Volume total
Capacity > Loading Meters Total	Total des mètres de chargement
Capacity > Pallet Spaces Total	Total des places palettes
Capacity > Quantity Total	Quantité totale
Capacity > Adr Points Total	Total des points ADR
Capacity > Capacity Weight	Limite de capacité en poids
Capacity > Capacity Loading Meters	Limite de capacité en mètres de chargement
Capacity > Capacity Pallet Spaces	Limite de capacité en places palettes

Étapes d’enlèvement / de livraison [Loop]

Disponibles comme boucles de premier niveau (Pickup stages, Delivery stages, Consignment delivery stages) et dans chaque expédition (Shipments > Pickup Stages). Chaque étape représente un arrêt et son expédition.

Variable	Description
Consignment > Consignment Reference Number	Référence de l'expédition
Consignment > Customer Reference Number	Référence propre du client
Consignment > Cmr Reference Number	Numéro de référence CMR
Consignment > Container Number	N° du conteneur
Consignment > Container Type	Type de conteneur
Consignment > Buyer	Détails de l'acheteur (mêmes champs d'adresse que First customer)
Consignment > Customer	Détails du client (même structure)
Consignment > Delivery Stop	Détails de l'emplacement de l'arrêt de livraison
Consignment > Container Yard	Détails du dépôt de conteneurs
Consignment > Custom Fields	Champs personnalisés de l'expédition

🧰 Certaines variables peuvent être vides sur les tournées où ces données ne sont pas complétées. Utiliser des blocs IF dans l'éditeur de modèles pour gérer les cas où un champ peut être vide.

Pour en savoir plus sur les modèles, lire l'article suivant :
📎 Modèles de documents : quoi, pourquoi et comment