PN - Hazchem-palletnetwerk configureren

Dit artikel geeft een overzicht van hoe het Hazchem-palletnetwerk wordt ingesteld, zodat specifieke vereisten standaard worden opgenomen.


Bijgewerkt 17 maart 2026

Wanneer Hazchem als palletnetwerk wordt gebruikt, moeten eerst de onderstaande stappen worden uitgevoerd.

Klant toevoegen

Eerst wordt Hazchem als klant aangemaakt.

- Navigeren naar Klanten
- Klikken op Klant aanmaken
- Een klant aanmaken met de naam “The Hazchem Network”
- Klikken op Onderaannemer aanmaken om van Hazchem ook een onderaannemer te maken



Configuratie voor orderinvoer toevoegen


Transportdienst toevoegen

- Navigeren naar Configuratie > Orderinvoer
- Klikken op Transportdiensten
- Een nieuwe transportdienst toevoegen. De dienst zo benoemen dat het netwerk gemakkelijk herkenbaar is, bv.: Hazchem Network of Hazardous, enz.
- Opslaan.


Serviceniveaus toevoegen

- Navigeren naar Configuratie > Orderinvoer
- Zodra een transportdienst is toegevoegd, klikken op Serviceniveaus
- De aangeboden serviceniveaus toevoegen, bijvoorbeeld:

Naam	Code
Volgende dag	1D
Ophaling/levering in 2 dagen	2D
Ophaling/levering in 3 dagen	3D



De serviceniveaus activeren voor de transportdienst die voor het netwerk is aangemaakt.



Tijdvensters en extra's toevoegen

- Navigeren naar Configuratie > Orderinvoer
- Klikken op Tijdvenster om nieuwe tijdvensters aan te maken.
- Klikken op ***Ophaal-/leveringsextra*** om factureerbare extra's toe te voegen, bv.: laadklep.
- Eventuele bijkomende vereiste gegevens invullen en opslaan.


Voorbeeldconfiguratie:

Qargo-type	Code	Naam	Opmerkingen
Tijdvenster	PT	Voor 10 u	
Tijdvenster	AM	Voor 12 u	
Tijdvenster	PM	Na 12 u	
Tijdvenster	BI	Op afspraak	
Tijdvenster	TS	Toeslag voor specifiek tijdstip	Voor wanneer goederen moeten worden opgehaald op hetzelfde moment als een levering op een adres. NB: dit zijn twee zendingen, een voor de levering en een voor de ophaling.
Tijdvenster	SA	Zaterdag	
Extra	TL	Laadklep	

Toeslag toevoegen


Zodra de tijdvensters zijn ingesteld, kunnen kosten worden toegevoegd, bijvoorbeeld een zaterdagtoeslag.

- Navigeren naar Configuratie > Orderinvoer
- Klikken op Algemene toeslagen
- Klikken op Nieuwe algemene toeslag toevoegen. De relevante gegevens en de voorwaarde voor de prijsberekening toevoegen: bijvoorbeeld, de weekdag van de laatst gevraagde levering is zaterdag




Verpakkingstype toevoegen

- Navigeren naar Configuratie > Orderinvoer
- Klikken op Verpakkingstypes
- Klikken op “Nieuw verpakkingstype”
- Een verpakkingstype aanmaken voor Pallet
- Vooraf gedefinieerde verpakkingsformaten toevoegen voor
  - Volle pallet
  - Halve pallet
  - Kwartpallet
- Geen gewichten invullen voor deze verpakkingsformaten.
- De toggle “Barcodes genereren” inschakelen
- Het verpakkingstype alleen actief maken voor de transportdienst “Hazardous”



- Opnieuw klikken op “Nieuw verpakkingstype”
- Een verpakkingstype aanmaken voor Pakket
- Een vooraf gedefinieerd verpakkingsformaat voor een pakket toevoegen
- De toggle “Barcodes genereren” inschakelen
- Het verpakkingstype alleen actief maken voor de transportdienst “Hazardous”



Extra velden toevoegen

Nu kunnen extra velden worden ingesteld.

- Navigeren naar Configuratie
- Klikken op Extra velden in de kopbalk


Links staan nu verschillende categorieën van extra velden. Ervoor zorgen dat de onderstaande extra velden actief/inactief zijn.

Categorie extra veld	Naam extra veld	Status	Opmerkingen
Orders	Gevraagde prijs (orderimport)	Actief	
Zendingen	Zendingsreferentie	Actief	Zendingsreferentie van het palletnetwerk
Zendingen	CMR-referentie	Inactief	
Lading	Palletplaats	Actief	
Lading	Laadmeters	Inactief	
Lading	ADR	Actief	
ADR	*Alle*	Actief	Standaard tonen: altijd tonen

Transportnetwerk toevoegen

Een transportnetwerk toevoegen.

- Navigeren naar Locaties
- Klikken op Transportnetwerken in de kopbalk
- Klikken op Transportnetwerk toevoegen en een nieuw centraal netwerk voor Hazchem aanmaken.
- Na het aanmaken het depot van Hazchem toevoegen in de sectie “Hubs en depots”, het als “intern” markeren en de locatie invullen, bv.:



- In de sectie “Door Qargo beheerde postcodes” de depotcode als standaard invoeren
- Het transportnetwerk als standaard aan de transportdienst toevoegen