
Een nieuwe locatie aanmaken

Dit artikel behandelt het aanmaken van een nieuwe locatie, zodat die in orders kan worden gebruikt.


Bijgewerkt 14 juli 2026

De meest gebruikte locaties worden best aangemaakt in **"Locaties"**; dit bespaart tijd bij het aanmaken van orders. Zo wordt de juiste locatie gebruikt en worden fouten bij het selecteren van stoplocaties vermeden.

- Naar **Locaties** navigeren en in de header op ***'Locatie'*** klikken; de locatielijst wordt geopend.
- Er zijn 3 vooraf ingestelde weergaven, als tabbladen:
  - Actief
  - Inactief
  - 'Een weergave aanmaken' (weergegeven als **'+weergave'**)
- Een aangepaste weergave aanmaken via **'Kolommen bewerken'**, waarmee een zijmenu aan de linkerkant van het scherm wordt geopend.
  - Met de toggles selecteren welke kolommen worden weergegeven.
  - Elke rij toont de locatiedetails en kan via het selectievakje worden geselecteerd. Bij hoveren of selecteren wordt de locatie op de kaart gemarkeerd (blauwe pin).



Kolommen kunnen naar een andere positie worden gesleept en de kolomkop heeft extra filters waarmee beter kan worden bepaald welke gegevens worden weergegeven. Wanneer een kolomfilter actief is, wordt die gemarkeerd en verschijnt een melding.




Bulkupdates in het tabblad Locaties zijn beperkt. Bij het selecteren van meerdere locaties kunnen slechts twee velden in bulk worden bijgewerkt:

- **Locatiestatus** (Actief / Inactief)
- **Selecteerbaar in klantenportaal**

Andere locatievelden (waaronder stopduur, tijdvensters, openingsuren en standaardwaarden voor orderinvoer) kunnen niet in bulk worden bijgewerkt en moeten per locatie afzonderlijk worden bewerkt.


Een nieuwe locatie toevoegen

- Klikken op **'Locatie aanmaken'**.




Er zijn 2 opties om de nieuwe locatie en de klantgegevens in te voeren.

1. De locatiedetails manueel invoeren.
    1. De klantnaam / weergavenaam invoeren
    2. Selecteren of de locatie beschikbaar is in het klantenportaal
    3. Het klantadres manueel invoeren
2. De zoekfunctie van Google Maps gebruiken.
    1. De klantnaam en eventuele andere bijbehorende informatie (bv. stad) typen, indien beschikbaar.
    2. De juiste locatie selecteren uit de voorgestelde opties in de keuzelijst.




    3. In de locatie kunnen een aantal opties worden ingevuld; die worden standaardwaarden wanneer de locatie in orders wordt gebruikt.


- Terminal-/intermodale locaties: vaak gebruikte locaties koppelen.




- Stopacties: specifieke stopacties vooraf definiëren die aan de locatie gekoppeld zijn. Als niets is gedefinieerd, worden de beschikbare opties bepaald op basis van de transportservice die in de order is geselecteerd.



- Openingsuren: standaardtijden selecteren waarop de locatie open is.




- Standaardwaarden voor orderinvoer: op basis van de stopactiviteit kunnen standaardwaarden voor tijdvensters, stopduur en extra's worden ingesteld die altijd aan de locatie gekoppeld zijn. Wanneer de locatie in een order wordt geselecteerd, worden de standaardwaarden vooraf ingevuld.




Hier meer details over tijdvensters lezen

  - 💡 Standaardwaarden voor orderinvoer, waaronder de stopduur, worden per locatie afzonderlijk ingesteld. Ze kunnen niet in bulk voor meerdere locaties worden bijgewerkt.

- Gekoppelde details (contacten, klanten, orders): een contactpersoon met een bijbehorende rol aan de locatie toevoegen. Specifieke klanten kunnen aan de locatie worden gekoppeld. Alle orders waarin de locatie is gebruikt, verschijnen onder 'Gekoppelde orders'.




Bij het aanmaken van een order kan de klant ook worden toegevoegd, met dezelfde opties (manueel / Google-locatie). Daarmee wordt echter alleen de klant aangemaakt; de locatie wordt niet aan de locatiedatabase toegevoegd.




Locaties exporteren

De locatielijst kan naar een spreadsheet (XLSX) worden geëxporteerd, als geselecteerde rijen of als volledige gefilterde lijst. Dit werkt zoals de bestaande exports van **Klanten**, **Chauffeurs** en **Voertuigen**, zodat master-gegevens van locaties ook buiten Qargo beschikbaar zijn voor audits, om te delen of om te vergelijken met externe systemen.




Locaties exporteren

1. De pagina met de lijst **Locaties** openen.
2. Indien nodig filters toepassen om een lijst met specifieke locaties te maken.



3. Om alleen specifieke items te exporteren, de rijen selecteren met de selectievakjes.

4. Klikken op **Exporteren** en vervolgens **Geselecteerde rijen** of **Alle** kiezen.



- **Geselecteerde rijen** exporteert alleen de aangevinkte rijen
- **Alle** exporteert alle locaties die aan de actieve filters voldoen, ongeacht de paginering. De sorteervolgorde wordt niet op het bestand toegepast.

Geëxporteerde velden

De standaardexport bevat: naam, weergavenaam, code, externe ID, volledig adres, coördinaten, tijdzone en vlaggen voor het locatietype (haven, vrachtstation, containerterminal, facturatielocatie van de klant, magazijn).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	ID	Name	Display nar	Code	External ID	Description	Address	Second line	Postal code	City	State	Country	Latitude	Longitude	Is port	Is cargo sta	Is containe	Is customer billing location		
2	0effec29-ab	Amsterdam					Amsterdam			Amsterdam		NL	52.367573	4.9041389	false	false	false	false		
3	0fbacba9-8	Euroports Containers T524 Antwerp					Muisbroeklaan 61		2030	Antwerp		BE	51.300006	4.33337	true	true	false	false		
4	1baf45db-e	Antwerp					Antwerp			Antwerp		BE	51.219930	4.4149903	false	false	false	false		
5	204ef919-f	San Diego International Airport					Harbor Island Drive		92101	San Diego	California	US	32.732890	-117.1897	false	false	false	false		
6	3f2f7577-2	Londen					London			London		GB	51.507217	-0.127586	false	false	false	false		
7	5060ac18-i	Hasselt					Hasselt			Hasselt		BE	50.930462	5.3324297	false	false	false	false		
8	50e2ba28-i	Chicago					Chicago			Chicago	Illinois	US	41.88325	-87.63238	false	false	false	false		
9	6399c9ab-i	Cork					Cork			Cork	Cork	IE	51.898514	-8.475603	false	false	false	false		
10	7302b637-i	Manvers Way Business Park					Manvers		S63 7EL	Rotherham		GB	53.502043	-1.323579	false	false	false	false		
11	7f2803ff-5(	Eurotunnel UK Freight					Freight Departure Roac		CT18 8AY	Newington		GB	51.093281	1.1112931	false	true	false	false		
12	80982131-i	120 Folmar Pkwy					Folmar Parkway 120		36105	Montgome	Alabama	US	32.268573	-86.36130	false	false	false	false		
13	8c3cd75f-4	Victoria Terminal 1					Victoria Terminal, 2 W		BT3 9JL	Belfast		GB	54.628980	-5.889704	true	false	false	false		
14	8e89c448-i	Chicago Midway International Airport					South Cicero Avenue 5		60638	Chicago	Illinois	US	41.786775	-87.75218	false	false	false	false		
15	91d84704-i	Dublin					Dublin			Dublin	Dublin	IE	53.349805	-6.260309	false	false	false	false		
16	a0c9d2fc-8	Ghent					Ghent			Ghent		BE	51.049992	3.7303853	false	false	false	false		
17	a9b361d7-i	Belgium					Belgium		8380	Bruges		BE	51.352609	3.2171343	false	false	false	false		
18	bec95691-i	Belfast					Belfast			Belfast		GB	54.594087	-5.961552	false	false	false	false		
19	cae6416a-5	Dublin	Dublin WH	Dublin WH			Dublin			Dublin	Dublin	IE	53.349805	-6.260309	false	false	false	false		
20	ced9971e-(	Las Vegas					Las Vegas		88901	Las Vegas	Nevada	US	36.18	-115.14	false	false	false	false		
21	dbc05e8e-(	Manchester					Manchester			Manchester		GB	53.480759	-2.242630	false	false	false	false		
22	f036253f-e	Tour & Taxis					Avenue du Port 86C		1000	Bruxelles		BE	50.865260	4.3486687	false	false	false	false		
23	f21b0dc0-5	Brussels Airport					Leopoldlaan		1930	Zaventem		BE	50.90024	4.4859439	false	false	false	false		
24	fbbf847c-a	Winsford Industrial Estate					Road One		CW7 3QJ	Winsford		GB	53.197580	-2.494824	false	false	false	false		

🧰 Super admins kunnen aangepaste locatie-exports aanmaken via de functie **Sjablonen > Export aanmaken**.