Prijslijst-FAQ – palletnetwerk: leveringslocatie en palletplaatsen

Prijslijsten aanmaken voor een palletnetwerk, waarbij de tarieven gebaseerd zijn op een leveringslocatie en het aantal palletplaatsen.

Bijgewerkt 19 december 2025

Inleiding.

Bij samenwerking met palletnetwerken kan het instellen van prijslijsten voor de verschillende modellen voor prijsberekening heel wat werk zijn. Dit artikel behandelt een van de meest gebruikte modellen voor prijsberekening bij de verschillende netwerken. In dit voorbeeld zijn er 2 parameters om rekening mee te houden. De tarieven worden gebaseerd op de **postcode van de leveringslocatie** en het **totale aantal palletplaatsen** volgens de order: zie de parameters hieronder. Dit wordt geconfigureerd in een prijstabel, met een vast tarief dat als transportkost wordt gegenereerd.

Parameters:

1. Alleen gebaseerd op leveringslocaties, bepaald door postcodes. Dit kunnen specifieke postcodes of postcodebereiken zijn.
2. Rekening houden met de goederen in de order, op basis van het totale aantal ingenomen palletplaatsen.

Sample Price list: Delivery Location & Pallets

	Pallets							
Postcode	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
AB	£65.00	£120.00	£180.00	£260.00	£325.00	£390.00	£455.00	£520.00
AL	£50.00	£105.00	£160.00	£200.00	£250.00	£300.00	£350.00	£400.00
B	£37.00	£75.00	£115.00	£150.00	£185.00	£222.00	£259.00	£296.00
BL	£56.00	£112.00	£175.00	£225.00	£280.00	£336.00	£392.00	£448.00
M	£55.00	£110.00	£165.00	£220.00	£275.00	£330.00	£385.00	£440.00
CT	£55.00	£110.00	£165.00	£220.00	£275.00	£330.00	£385.00	£440.00


Example pricelist

Prijs weergeven als:


Vast bedrag op basis van een prijstabel met de bovenstaande parameters.

De prijslijst configureren.


Naar Tarieven & prijslijsten klanten navigeren.
Klikken op ***"Prijslijst aanmaken"***; hiermee wordt een nieuw scherm geopend.



De transportservice selecteren waaraan de nieuwe prijslijst gekoppeld is. De prijslijst een naam geven die helpt om ze gemakkelijk te herkennen. Een datum instellen bij Geldig vanaf. Als er geen datum is ingesteld, is de standaarddatum de datum waarop de lijst werd aangemaakt.




Indien nodig kan de prijslijst als standaard voor alle klanten worden ingesteld. Anders moet de prijslijst aan specifieke klanten worden gekoppeld.



Om de prijstabel toe te voegen, op het bewerkingspictogram (potlood) op de regel Transportkost klikken. Hiermee wordt het scherm ***"Prijs bewerken"*** geopend. Dit voorbeeld heeft maar 1 berekening, maar er kunnen ook meerdere berekeningen met voorwaarden worden ingesteld.


Prijstabel als berekeningsmethode selecteren en **Vast bedrag** selecteren. Hierdoor wordt de knop ***"Prijstabel bewerken"*** beschikbaar.



Op ***"Prijstabel bewerken"*** klikken om het scherm Tarieven te openen. Daar kunnen de specifieke gegevens worden toegevoegd waarop de prijslijst gebaseerd is. In dit voorbeeld bevat kolom 1 de postcodes en de stop waarnaar de postcode verwijst; kolom 2 bevat het totale aantal palletplaatsen als bereik.


Het filtertype ***"Tussen"*** gebruiken om het bereik aan te maken.

Opmerking: De waarde bij **Einde** is altijd één minder dan de werkelijk ingevoerde waarde. Daarom is de waarde bij **Start** gelijk aan de waarde bij Einde.




Tip: Voor meer flexibiliteit alleen het voorvoegsel van de postcode gebruiken (bv. AB); zo worden **alle** postcodes in dat bereik opgenomen. Om specifiek te zijn, de volledige postcode gebruiken (bv. AB1 2X3).

Door een kolom toe te voegen, wordt de gegevenstabel gereset. **Zorg ervoor dat eerst alle kolommetrieken zijn ingevoerd voordat er gegevens aan de tabel worden toegevoegd.** Alle gegevens in de tabel worden gewist als er nog een kolom / metriek wordt toegevoegd.



Zodra de metrieken zijn ingesteld, het tabblad ***"Tarieven"*** selecteren om de tarieven in te voeren die gelden voor elk van de parameters in de metriektabel.



Op **OK** klikken in het scherm Tarieven en daarna de prijslijst zeker **opslaan**. Deze prijslijst berekent nu de prijs van orders voor klanten die aan de lijst zijn toegewezen, of voor alle klanten indien van toepassing. De transportkost wordt gebaseerd op de ***postcode van de laatste leveringslocatie*** en het ***totale aantal palletplaatsen***.

Videotutorial

▶ https://www.youtube.com/embed/golrZo-jyvU?rel=0