Weergave stops

De overzichtstabel van stops biedt meer zicht op taken, gepersonaliseerde weergaven, filters, temperatuurkolommen en directe acties om stops efficiënt te beheren in Qargo.

Bijgewerkt 29 oktober 2026

Inleiding


De **overzichtstabel van stops** helpt gebruikers om de meest recente stops op te volgen, met een overzicht binnen een bepaald tijdsinterval. Doordat deze stops in één weergave samenkomen, zijn openstaande taken die nog uitgevoerd moeten worden beter zichtbaar. Dat is vooral handig als die taken tijdgevoelig zijn of een goedkeuring nodig hebben.

Terminologie


Term	Definitie
Stop	Een gepland punt waar de vrachtwagen goederen ophaalt of levert
Ingepland	Ingeplande stops die binnen de geselecteerde periode plaatsvinden
Voltooid	Voltooide stops binnen de geselecteerde periode
Ordernummer	Uniek ID voor de trip van een klant
Tripnummer	Uniek ID voor de rit van de vrachtwagen, die meerdere orders kan bevatten
Traject / trajectactiviteit	Een deel van een trip tussen twee stops (bv. van magazijn naar klant)
POD (proof of delivery)	Bevestiging dat de goederen geleverd zijn
Resources	Voertuigen, chauffeurs of uitrusting die aan een stop of trip zijn toegewezen
Palletstatus	Trackingstatus van pallets (leeg, geladen, teruggebracht)
Extra velden	Extra gegevensvelden die in de tabel kunnen worden geactiveerd
Filter	Hulpmiddel om de getoonde gegevens te beperken (bv. op chauffeur, locatie of trip)
Setpoint (SP)	De gevraagde temperatuur van een gekoelde trip, per zone
Werkelijke temperatuur	De laatste telematicameting van de trip, getoond naast het setpoint


Weergave

- In de lijstweergave zijn 5 standaardweergaven beschikbaar: **Alle**, **Ingepland**, **Onderweg naar stop**, **Bij stop** en **Voltooid**.



- Welke gegevens deze weergaven tonen, hangt af van de periode die in de vervolgkeuzelijst is geselecteerd: **1 dag** of **Datum en tijd**.







Zodra de periode geselecteerd is, toont de tabelweergave de geselecteerde kolommen, zoals tijden, status, resources, locatie (bv. stad), activiteit, order, trip enz.


- De gegevens zijn **gesorteerd op datum/tijd**.
- Door de zichtbaarheid zo in te richten, worden alleen de velden getoond die relevant zijn voor de operations. Die velden kunnen links of rechts worden vastgezet.
- Via **Personaliseren** kunnen extra gegevenskolommen worden geselecteerd om in de tabel te tonen.

1. Klikken op **Personaliseren** om de menubalk te openen. Daar kunnen opties worden geselecteerd met de toggle.
2. Het zoekveld bovenaan gebruiken om op specifieke gegevens te filteren.



Customise
Type to filter
Columns
Actual date
Requested date
Show print action
Purchase invoice
Trip group
Locations
Name
Postal code
City
Country
Cargo
Weight
Packaging type and quantity
Pallet spaces
Quantity
Show chargeable dimensions
ADR points




- Als **Extra velden** geactiveerd zijn, kunnen ze via de functie **Personaliseren** worden getoond.
- Om extra velden te activeren, naar **Configuratie** gaan en de optie **Extra velden** selecteren:




- Zodra deze velden in de configuratie geactiveerd zijn, kunnen ze via de functie **Personaliseren** worden in- of uitgeschakeld om in de weergave te tonen:




- De positie van een kolom in de tabel kan worden gewijzigd door de kolom te slepen naar de plaats waar de gebruiker de gegevens wil zien.
    - Op sommige kolomkoppen kan worden gefilterd om geselecteerde gegevens te tonen. Waar dat mogelijk is, verschijnt het filterpictogram bij het aanwijzen van de kolomkop.



- De filteropties verschijnen onder het filterpictogram. Na de selectie past de weergave zich aan aan de geselecteerde opties. Met **Personaliseren** kunnen kolommen worden in- of uitgeschakeld om te bekijken of om op te filteren.




- Filteren op resources helpt om belangrijke resources of trips van palletnetwerken te herkennen die extra opvolging nodig hebben.




📚 Door **'+Weergave'** en filteren te combineren, kunnen gebruikers eigen weergaven configureren. Die geven een gedetailleerd beeld en een betere tracking van taken.


- Taken van trips kunnen rechtstreeks vanuit het scherm worden uitgevoerd door op de knop 'Afspelen' te klikken, waar die beschikbaar is.




De detailweergaven van orders en trips zijn rechtstreeks te openen door op het nummer in de rij te klikken. Rechts op elke rij staan 2 extra bijwerkopties, die verschijnen wanneer ze beschikbaar zijn.



1. Kalenderpictogram: paneel Stoptijden bewerken. Hiermee kan de gebruiker stopacties uitvoeren, waaronder:
    1. Stop voltooien
    2. Aankomsttijd instellen



2. Potloodpictogram: paneel Ophaling/levering bewerken. Hiermee kan de gebruiker stops bijwerken die nog niet voltooid zijn.



Stops filteren op activiteit

Naast de bestaande filter op ophaling/levering onder **Stops tonen** kan het overzicht **Stops** ook worden gefilterd op **Activiteit**. Zo wordt de lijst beperkt tot een of meer specifieke activiteitstypes, bijvoorbeeld laden en lossen in het depot, een interne stopactie zoals *Reinigen* of een stop aan een intermodale terminal.

Activiteitsgroepen


De filter Activiteit deelt de activiteiten in groepen in.


- **Goederen, Eigen container/trailer, Import (alleen levering), Export (alleen ophaling), Order splitsen:** standaard stopactiviteiten. **Laden in depot** en **Lossen in depot** staan bijvoorbeeld onder **Order splitsen**, en **Lege container ophalen** en **Container afzetten** staan onder **Eigen container/trailer**.
- **Intermodaal**: stops aan terminals, alleen getoond voor tenants waarvoor intermodaal transport geconfigureerd is.
- **Overige**: een vaste set extra activiteiten (container van derden ophalen/leveren, lege container ophalen/afzetten).
- **Stoptypes**: de eigen interne stopacties die de tenant geconfigureerd heeft (bv. Reinigen of Opslag) en andere geconfigureerde stoptypes. Deze groep is specifiek per tenant en volgt wat geconfigureerd is onder **Locaties › Interne stopacties**.
- **Incidenten**: de incidenttypes die voor de tenant geconfigureerd zijn.


Een groep waarvoor niets geconfigureerd is voor de tenant, wordt verborgen.

Stappenplan

1. Naar **Stops** gaan.
2. De kolom **Activiteit** zoeken in de weergave Alle.
3. Klikken op het filterpictogram.
4. De **Activiteit** omschakelen van **Stops tonen** naar **Activiteit**.
5. Een of meer groepen selecteren in de vervolgkeuzelijst aan de linkerkant, of met de vrije zoekfunctie er rechtstreeks een zoeken.
   Opmerking: Een groep aanvinken selecteert automatisch alle activiteiten in die groep tegelijk.
6. De gewenste activiteiten een voor een selecteren.







🧰 **Stops tonen** en **Activiteit** sluiten elkaar uit. Bij het overschakelen naar **Activiteit** vervalt de beperking op ophaling/levering volledig. Een combinatie zoals “ophaalstops die ook reinigingen zijn” is dus niet mogelijk.

- Zie ook: Interne stopacties en Configuratie van stopactiviteiten voor resources voor de configuratie van de groep Stoptypes.


Temperatuurkolommen

De weergave Stops kan gevraagde setpoints, live metingen en temperaturen van de lading tonen. Planners die gekoelde trips opvolgen, kunnen een koelunit controleren vanuit de weergave Stops, zonder het overzicht Trips of elke trip afzonderlijk te openen. De kolommen zijn alleen ter weergave.

📚 Voor dezelfde kolommen in het overzicht Trips, zie De tripspagina personaliseren


Vereisten

- **Super admin: Gevr. SP zone 1 en Gevr. SP zone 2** activeren onder **Configuratie > Extra velden > Trips**.



De schakelaars Werk. temp zone 1 en Werk. temp zone 2 verschijnen pas wanneer deze velden actief zijn.

- **Super admin:** de temperatuurvelden voor lading activeren onder **Configuratie > Extra velden > Lading**. Zoeken op “temp” om ze te vinden.





📚 Gevr. SP zone 1/2 worden niet overgenomen uit de gevraagde temperatuur van de lading. Beide worden afzonderlijk ingevoerd.


De temperatuurkolommen tonen


1. **Stops** openen.
2. Klikken op **Personaliseren**.
3. **Werk. temp zone 1** en **Werk. temp zone 2** inschakelen. Beide staan direct na **Trip**.
4. De groep **Extra velden trip** openen.
5. **Gevr. SP zone 1** en **Gevr. SP zone 2** inschakelen.
6. De groep **Extra velden goederen** openen.
7. De gewenste ladingkolommen inschakelen, zoals Gevraagde temperatuur of Leveringstemperatuur (werkelijk).

> 🧰 De kolommen zijn alleen-lezen. Setpoints worden bewerkt in het overzicht Trips.





Customise
Position
Quotes
Name
Note
Order
Trailers
Resources
Questions
Reference number
Requested date
Resource group
POD/CMR
Trip
Act temp zone 1
Act temp zone 2
Status
Execution documents
Tasks
Times (driver)
23/09 00
View
uested ...


Customise
Position
Quotes
Documents
Open documents in standalone view
Stop additional fields
Driving ETA
Email address
Instructions
Mobile number
Phone number
Trip additional fields
Reason blocked
Req SP zone 1
Req SP zone 2
Goods additional fields
Collect temperature (actual)
View



Wat de kolommen tonen

Kolom	Toont	Bij voltooide stops
Gevr. SP zone 1/2	Gevraagd setpoint van de trip, herhaald bij elke stop van die trip	Nog steeds getoond
Werk. temp zone 1/2	Het werkelijke setpoint van de koelunit en de gemeten temperatuur naast elkaar, uit telematica, zoals in het overzicht Trips. De cel krijgt een kleur wanneer de meting afwijkt van het setpoint	Leeg
Gevraagde temperatuur, Minimumtemperatuur, Maximumtemperatuur	Temperatuur van de lading die in de order is ingevoerd, één waarde per ladingregel die bij de stop wordt behandeld	Nog steeds getoond
Ophaaltemperatuur (werkelijk), Leveringstemperatuur (werkelijk)	Temperatuur die voor de lading is geregistreerd bij ophaling en levering, één waarde per ladingregel	Nog steeds getoond



- De groep Extra velden trip toont ook de andere tripvelden van de tenant.
- Losse stops zonder zending tonen geen waarden voor goederen.

Werk. temp zone 1/2 tonen de laatste telematicameting van de trip, niet een meting die bij die stop is genomen. Bij voltooide stops blijven ze leeg, omdat de huidige meting van de trip misleidend zou zijn voor een stop die al afgerond is. Voor de temperatuur die bij ophaling en levering is geregistreerd, de goederenkolommen Ophaaltemperatuur (werkelijk) en Leveringstemperatuur (werkelijk) gebruiken.

🧰 Op de temperatuurkolommen kan niet worden gefilterd of gesorteerd, en ze zijn niet te vinden met de zoekfunctie.

FAQ

V: Moet er iets geconfigureerd worden om de filter Activiteit te gebruiken?
A: Nee. Er hoeft vooraf niets te worden ingesteld om de filter te gebruiken.

V: Heeft dit invloed op bestaande opgeslagen weergaven in het overzicht Stops?
A: Nee. **Stops tonen** blijft de standaardmodus en werkt precies zoals voorheen. Opgeslagen weergaven blijven dus ongewijzigd.

V: Waarom verschijnen containerophalingen of lege afzettingen niet bij het filteren op 'Goederen > Ophaling' of 'Goederen > Levering'?
A: 'Goederen > Ophaling' en 'Goederen > Levering' geven alleen echte ophaal- en leveringsstops terug. Om ook containerophalingen of lege afzettingen te zien, ook de betreffende activiteiten onder Eigen container/trailer selecteren. Met Activiteit kunnen groepen in één filter worden gecombineerd, wat met Stops tonen niet mogelijk was.

V: Waarom ontbreken de schakelaars Werk. temp zone 1/2 in Personaliseren?
A: De schakelaars verschijnen alleen wanneer Gevr. SP zone 1 en Gevr. SP zone 2 actief zijn onder Configuratie > Extra velden > Trips. Een super admin kan ze activeren.

V: Waarom is Werk. temp zone 1/2 leeg bij een stop?
A: Ofwel is de stop voltooid, ofwel levert geen enkele telematica-integratie metingen voor de trailer. *Bij voltooide*

stops blijft de cel leeg, omdat ze anders de huidige meting van de trip zou tonen. Voor de meting bij de stop de goederenkolommen Ophaaltemperatuur (werkelijk) of Leveringstemperatuur (werkelijk) gebruiken.

V: Kan op de temperatuurkolommen worden gefilterd of gesorteerd?
A: Nog niet. *Ze zijn alleen ter weergave.*