
Sjablonen: groupage-CMR's instellen

Dit artikel bevat een video-uitleg en stapsgewijze instructies voor het instellen en configureren van de functionaliteit voor groupage-CMR-documenten.

Bijgewerkt 26 oktober 2026

Op de onderstaande video klikken voor een volledige uitleg over het instellen van deze functionaliteit.



Deze handleiding stelt de functionaliteit voor groupage-CMR-documenten in Qargo voor. Met deze functie kunnen afzonderlijke CMR-documenten worden gegenereerd voor elke leveringsstop met meerdere leveringen en depotlossingen binnen één trip. Zo wordt het papierwerk voor complexe groupage-operations eenvoudiger.

📖 Belangrijke begrippen


- **CMR**: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. Dit is een standaardvrachtbrief die in heel Europa voor wegvervoer wordt gebruikt.
- **Groupage**: een methode om zendingen van meerdere klanten in één voertuig te vervoeren, om ruimte en efficiëntie optimaal te benutten.
- **Sjabloon**: een vooraf gedefinieerd formaat voor documenten. Het zorgt voor consistentie bij het genereren van papierwerk zoals CMR's.
- **Taak**: een automatische of manuele actie in het werkproces die in Qargo is ingesteld. Een taak wordt vaak gebruikt voor het genereren van documenten of voor operationele processen.

🛠️ Configuratie

Om de groupage-CMR-functionaliteit te activeren en in te stellen, de volgende stappen uitvoeren:


1. **Het documenttype voor groupage-CMR inschakelen**

- Naar de **module Configuratie** gaan en op het **tabblad Documenten** klikken.
- Het document **Vooraf ingevulde CMR groupage** inschakelen.




2. **Een sjabloon voor groupage-CMR aanmaken**

- Naar **Configuratie > Sjablonen** gaan.
- **Documenten** selecteren in het linkerpaneel.
- Op **Sjabloon toevoegen** klikken en **Vooraf ingevulde CMR groupage** selecteren. Kiezen of het sjabloon gebaseerd is op een trip of op een resourcetoewijzing.



- De inhoud van het sjabloon naar wens configureren en daarna op **Opslaan** klikken.




📚 Meer informatie over sjablonen staat in het artikel **Overzicht van documentsjablonen**.


📚 Omdat de **groupage-CMR** meerdere orders samenvoegt, kan de goederenlijst groter zijn dan het standaardtekstvak in het document. Om een volledige wettelijke documentatie te garanderen, maakt het Qargo-sjabloon automatisch **een duplicaat van het CMR-document** en loopt de goederenlijst verder op de kopie.

3. **Documentgeneratie integreren via taken**


- Het **tabblad Taken** in de module Configuratie openen en **Trips** selecteren.
- Een nieuwe taak aanmaken voor het genereren van het groupage-CMR-document.
- In de algemene informatie van de taak **Document genereren** als taaktype kiezen.



- In de sectie **Document genereren Vooraf ingevulde CMR groupage** als documenttype selecteren en het juiste sjabloon kiezen.



- Na de nodige configuratie kunnen de groupage-CMR-documenten worden gegenereerd via de betreffende **order- of trippagina** in Qargo, in de **sectie met tripdocumenten en taken**.



- Vanaf dan volstaat het om het genereren van de groupage-CMR te starten. Het systeem handelt het proces vervolgens automatisch af en maakt alle nodige, afzonderlijke CMR-documenten aan voor elke unieke leveringsgroep in de trip.


📚 Voor het genereren van de groupage-CMR gaat het systeem uit van **één oorsprong** voor alle vervoerde goederen. Dit betekent dat de goederen van alle samengevoegde orders binnen de trip geacht worden op dezelfde beginlocatie te zijn geladen.

Door dit proces is het niet langer nodig om papierwerk voor complexe trips met meerdere leveringen manueel te genereren of te splitsen. Dat verhoogt de efficiëntie en verkleint de kans op fouten.


De lay-out van de CMR aanpassen

De paginamarges van het groupage-CMR-sjabloon kunnen worden aangepast wanneer de geprinte tekst niet overeenkomt met het voorgedrukte CMR-formulier. Marges verschuiven de volledige afdruk.

1. Naar **Configuratie > Sjablonen** gaan.
2. Het groupage-CMR-sjabloon openen.
3. **PDF-configuratie** uitklappen.
4. De waarden onder **Marges** (Boven, Rechts, Onder, Links) **aanpassen**. De eenheid moet worden vermeld, bijvoorbeeld 3cm.




5. **Weergeven in** op **PDF** zetten en een **Gegevenseigenaar** selecteren om een preview van de wijziging te bekijken.
6. De PDF downloaden en printen om de plaatsing op papier te controleren.


QARGO
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Customers
Resources
Locations
Rates
Configuration
Duygu Test
CMR new
History
Duplicate template
1. Select a base template
Prefilled CMR BE
2. Configure
Template name (*)
CMR new
Supported languages (*)
Dutch
Add language
PDF configuration
Make sure the render type is set to PDF to see the changes.
Paper
Orientation
Format
A4
Height
Width
Margins
Top
0cm
Right
0cm
Bottom
0cm
Left
0cm
Background
Drop or select background pdf file.
Template options
cmr-top-right-box
cmr-box-1
cmr-box-2
cmr-box-3
3. Visualize
Data owner
Or-2500215
Planned
Language
Dutch
Render in
PDF
Preview
PDF
NR3
A12
London NR10 5FB
United Kingdom
LGTB Metal Finishing 1
Albertkanaalstraat 139
3511 Hasselt
Belgium
United Kingdom - London 19/06/2025
Belgium - Hasselt 19/06/2025
1

📚

- De positie en grootte van de afzonderlijke vakken op de CMR (bijvoorbeeld het vak voor de itembeschrijving) liggen vast in het basissjabloon. Ze kunnen niet via de sjablooninstellingen worden gewijzigd, en de marges verschuiven enkel de volledige afdruk.
- Als het geprinte resultaat niet overeenkomt met de PDF, de printerinstellingen controleren en ervoor zorgen dat de schaal op **Ware schaal (Werkelijke grootte)** staat.



🚛 Voorbeelden van gebruik

- **Documentgeneratie optimaliseren** voor exporttrips met meerdere stops, waarbij meerdere zendingen worden gecombineerd en naar verschillende bestemmingen worden geleverd.
- **Operations stroomlijnen** waarbij goederen van verschillende klanten worden gegroepeerd en elke verdere levering een eigen CMR vereist.
- **Naleving vereenvoudigen** voor logistieke teams die samengevoegde ladingen naar meerdere distributiecentra beheren, zodat elk centrum de juiste documenten ontvangt.