FAQ - Hoe worden stops, vooral depotstops, beheerd in sjablonen voor tripbladen?

Uitleg over hoe stops en depotstops worden beheerd in sjablonen voor tripbladen, met de logica van activiteitstypes, tips voor de sjabloonconfiguratie en het vermijden van dubbele vermeldingen.

Bijgewerkt 27 maart 2026

Hoe worden stops, vooral depotstops, beheerd in sjablonen voor tripbladen?

Tripbladen zijn essentieel om stopinformatie voor trips te ordenen en weer te geven. Inzicht in hoe stops, en vooral depotstops, in deze pdf's worden beheerd en weergegeven, helpt om de route nauwkeurig en efficiënt te documenteren.

Overzicht van de verwerking van stops in sjablonen voor tripbladen

Hoe stops op tripbladen worden weergegeven, hangt af van het activiteitstype van elke stop. Het sjabloon waarmee de pdf wordt gegenereerd, bepaalt welke stops in specifieke secties worden opgenomen, zoals de sectie "Ophaling / ophaallocatie".

Uitleg van de logica voor de ophaallocatie

De sectie "Ophaling / ophaallocatie" van het tripblad is bedoeld om stops met de activiteit "Ophalen" weer te geven. Als de eerste stop van de route een depotstop is met de activiteit "Laden" (en niet "Ophalen"), verschijnt die stop niet in deze sectie. Het sjabloon gaat dan door naar de volgende stop met het activiteitstype "Ophalen". Zo geeft de sectie het bedoelde activiteitstype correct weer, zonder dat er stops uit de route zelf verdwijnen.

Stappen om depotstops op te nemen en dubbele vermeldingen te vermijden

Om depotstops op het tripblad op te nemen en tegelijk dubbele vermeldingen te vermijden, kan de sjabloonconfiguratie als volgt worden aangepast:

1. **Een specifieke sectie voor depotstops voorzien:** het sjabloon aanpassen zodat het een aparte cel of sectie voor depotstops bevat. Zo worden depotstops altijd expliciet weergegeven, ongeacht hun activiteitstype.
2. **Consolidatievoorwaarden toepassen:** een consolidatievoorwaarde in het sjabloon instellen om ophaallocaties samen te voegen. Zo wordt de depotstop niet meerdere keren vermeld, ook niet als meerdere trips op dezelfde locatie worden geladen.

Tips voor de sjabloonconfiguratie om stops efficiënt te beheren

- **Activiteitstypes begrijpen:** controleren of elke stop het juiste activiteitstype heeft (bv. "Ophalen", "Laden"), zodat het aansluit bij de logica van het sjabloon.
- **Sjablonen personaliseren:** de sjabloonconfiguratie gebruiken om specifieke stops op te nemen of uit te sluiten, afhankelijk van de operationele behoeften.
- **Wijzigingen testen:** na het aanpassen van het sjabloon het resultaat testen om na te gaan of alle stops correct worden weergegeven en er geen dubbele vermeldingen zijn.

Met deze richtlijnen kan efficiënt worden beheerd hoe stops, inclusief depotstops, in sjablonen voor tripbladen worden weergegeven, voor duidelijke en nauwkeurige documentatie.