Documenten - Overzicht van variabelen voor laadbonnen

Een volledig overzicht van alle variabelen die beschikbaar zijn in documentsjablonen voor laadbonnen. De namen van de variabelen komen exact overeen met wat in de {{}}-variabelekiezer in de sjablooneditor staat (Configuratie > Sjablonen > Documenten).

Bijgewerkt 23 september 2026

Hoe dit overzicht te lezen

De variabelen in dit artikel zijn van twee soorten:

- **Enkelvoudige waarde**: rechtstreeks beschikbaar op de trip. Ze kunnen overal in het sjabloon worden ingevoegd met de `#{{}}`-kiezer en geven één waarde terug. Voorbeelden: Shipment Name, Tenant > Legal Name, Trip group > Display Name.
- **Loop**: bevat meerdere items (één per chauffeur, per stop, per trip enz.). In het paneel met het gegevensschema rechts in de editor zijn deze gemarkeerd met een **Loop**-badge. In dit artikel zijn ze gemarkeerd als **[Loop]**.

Loopvariabelen worden toegevoegd in een tabelsectie die is ingesteld om die gegevensbron te doorlopen.

Bij het configureren van een tabelsectie in de sjablooneditor wordt gekozen welke loop de sectie moet herhalen (bijvoorbeeld Pickup stages). De tabel maakt dan automatisch één rij per item aan.

De variabelen in die rijcellen gelden telkens voor één item uit die loop. In een Pickup stages-tabel geeft Consignment > Consignment Reference Number dus de referentie van elke afzonderlijke stop weer, één per rij.

📚 Opmerking: andere documenttypes in Qargo (CMR, afleveringsbewijs, factuur enz.) zijn meestal gekoppeld aan een andere eigenaar (een zending, een order of een factuur) en bieden een andere set variabelen die bij die context past.

Trip

Rechtstreeks beschikbaar op elke laadbon; er is geen loop nodig.

Variabele	Beschrijving
Shipment Name	Interne referentienaam van de trip (bv. “Trip-0001”)
Shipment Display Name	Weergavenaam van de trip voor gebruikers
Creation Timestamp	Datum/tijd waarop de trip is aangemaakt
Estimated Start Timestamp	Geschatte startdatum/-tijd
Planned Start Timestamp	Geplande startdatum/-tijd
License Plates	Alle nummerplaten van de voertuigen, samengevoegd in één tekenreeks
Order Names	Alle bijbehorende orderreferenties, samengevoegd

Tripgroep

Variabelen van de tripgroep die aan deze trip gekoppeld is.

Variabele	Beschrijving
Trip group > Display Name	Weergavenaam van de tripgroep voor gebruikers
Trip group > Name	Interne naam van de tripgroep
Trip group > Reference Number	Referentienummer van de tripgroep

Gebruiker

Variabele	Beschrijving
User > Email	E-mailadres van de gebruiker die het document heeft gegenereerd

Tenant

De gegevens van het eigen bedrijf zoals geconfigureerd in Qargo.

Variabele	Beschrijving
Tenant > Legal Name	Juridische bedrijfsnaam
Tenant > Vat Number	Btw-nummer
Tenant > Iban	IBAN
Tenant > Bic	BIC
Tenant > Billing location > Name	Naam van de locatie
Tenant > Billing location > Display Name	Weergavenaam van de locatie
Tenant > Billing location > Address	Straatadres (kort)
Tenant > Billing location > Address Long	Volledig adres, op één regel
Tenant > Billing location > Address Long Multiline	Volledig adres, op meerdere regels
Tenant > Billing location > Address Second Line	Tweede adresregel
Tenant > Billing location > City	Stad
Tenant > Billing location > Postal Code	Postcode
Tenant > Billing location > Country	Naam van het land
Tenant > Billing location > Country Code	ISO-landcode
Tenant > Billing location > Location Short	Locatie, korte notatie
Tenant > Billing location > Location Long	Locatie, volledige notatie
Tenant > Billing location > Location Long Multiline	Volledige locatie, op meerdere regels
Tenant > Billing location > Location Long With Full Country	Volledige locatie inclusief naam van het land
Tenant > Billing location > Contact Name	Naam van de contactpersoon
Tenant > Billing location > Contact Email	E-mailadres van de contactpersoon
Tenant > Billing location > Contact Phone	Telefoonnummer van de contactpersoon

Eerste klant

Gegevens van de hoofdklant op de trip. Handig wanneer een trip één hoofdklant heeft en er geen loop nodig is.

Variabele	Beschrijving
First customer > Name	Naam van de klant
First customer > Legal Name	Juridische naam
First customer > Code	Klantcode
First customer > Vat Number	Btw-nummer
First customer > Currency	Valuta
First customer > Accounting Customer Code	Code in het boekhoudsysteem
First customer > Company Registration Number	Registratienummer van het bedrijf
First customer > Factoring Code	Factoringcode
First customer > Note	Vrije notitie over de klant
First customer > Billing location > ...	Volledige adresvelden: dezelfde structuur als Tenant > Billing location

Goederenoverzicht

Samengevoegde goederengegevens van alle trips die deze trip omvat.

Variabele	Beschrijving
Good summary > Goods Weight Total	Totaal gewicht
Good summary > Goods Weight Unit	Gewichtseenheid (bv. kg)
Good summary > Goods Volume Total	Totaal volume
Good summary > Goods Volume Unit	Volume-eenheid
Good summary > Goods Loading Meters Total	Totaal laadmeters
Good summary > Goods Loading Meters Unit	Eenheid laadmeters
Good summary > Goods Pallet Spaces Total	Totaal palletplaatsen
Good summary > Goods Quantity Total	Totale hoeveelheid
Good summary > Goods Ordered Weight Total	Totaal gewicht volgens order
Good summary > Goods Ordered Volume Total	Totaal volume volgens order
Good summary > Goods Ordered Quantity Total	Totale hoeveelheid volgens order
Good summary > Goods Ordered Loading Meters Total	Totaal laadmeters volgens order
Good summary > Goods Descriptions	Alle goederenomschrijvingen, samengevoegd
Good summary > Goods Products	Alle productnamen, samengevoegd
Good summary > Goods Summaries	Volledige tekst van het goederenoverzicht
Good summary > Goods Packaging	Verpakkingstypes
Good summary > Goods Dimensions	Afmetingen van de goederen
Good summary > Goods Adr Summary	ADR-samenvattingstekst
Good summary > Goods Adr Numbers	ADR-UN-nummers
Good summary > Goods Adr Points Total	Totaal ADR-punten
Good summary > Goods Good Trace Total	Totale waarde voor goederentracering
Good summary > Per Product	**[Loop]** Uitsplitsing per producttype
Good summary > Per Parent Product	**[Loop]** Uitsplitsing per bovenliggend product

Resources

Voertuigen en personeel die aan de trip zijn toegewezen. Elk subtype is een **Loop**: deze worden toegevoegd in een tabelsectie die is ingesteld om dat resourcetype te doorlopen.

Chauffeurs: Resources > Drivers

Variabele	Beschrijving
Name	Volledige naam
First Name	Voornaam
Last Name	Achternaam
Code	Chauffeurscode
Phone Number	Telefoonnummer
Pincode	PIN-code van de chauffeur
Pincode Url	PIN als URL (voor gebruik in een QR-code of barcode)
Is Primary	Primaire chauffeur (true/false)
Resource Type	Identificatie van het resourcetype
Company	Gegevens van het onderaannemersbedrijf

Tractors: Resources > Tractors

Variabele	Beschrijving
Name	Naam van het voertuig
Code	Voertuigcode
License Plate	Nummerplaat
Model	Model
Fuel Type	Brandstoftype
Is Primary	Primaire tractor (true/false)
Company	Gegevens van het onderaannemersbedrijf

Trailers: Resources > Trailers

Variabele	Beschrijving
Name	Naam van de trailer
Code	Trailercode
License Plate	Nummerplaat
Model	Model
Ilu Code	ILU-code
Fuel Type	Brandstoftype
Exterior Length	Buitenlengte
Exterior Width	Buitenbreedte
Exterior Height	Buitenhoogte
Distance Uom	Meeteenheid voor afstand
Is Primary	Primaire trailer (true/false)

Andere resourceloops

Loop	Inhoud
Resources > Subcontractors	Onderaannemersbedrijven
Resources > Chassis	Chassis
Resources > Containers	Containers
Resources > Ferries	Veerboten
Resources > Handling	Resources voor goederenbehandeling
Resources > Rigids	Bakwagens
Resources > Trains	Treinen
Resources > Vans	Bestelwagens
Resources > Vehicles	Alle voertuigen samen
Resources > All Resource Allocations	Alle toewijzingen over alle resourcetypes heen

Trips [Loop]

Voor laadbonnen die meerdere trips omvatten. Elk item in de loop bevat:

Variabele	Beschrijving
Shipment Name	Naam van de trip
Shipment Display Name	Weergavenaam van de trip
Estimated Start Timestamp	Geschatte starttijd
Transport Group	Gegevens van de tripgroep (dezelfde velden als in de sectie Tripgroep hierboven)
Resources	Resourceloops voor deze trip
Pickup Stages	**[Loop]** Ophaalgegevens per stop voor deze trip

Capaciteitsvelden binnen trips

Variabele	Beschrijving
Capacity > Weight Total	Totaal gewicht
Capacity > Volume Total	Totaal volume
Capacity > Loading Meters Total	Totaal laadmeters
Capacity > Pallet Spaces Total	Totaal palletplaatsen
Capacity > Quantity Total	Totale hoeveelheid
Capacity > Adr Points Total	Totaal ADR-punten
Capacity > Capacity Weight	Capaciteitslimiet gewicht
Capacity > Capacity Loading Meters	Capaciteitslimiet laadmeters
Capacity > Capacity Pallet Spaces	Capaciteitslimiet palletplaatsen

Ophaal- en leveringsfasen [Loop]

Beschikbaar als loops op het hoogste niveau (Pickup stages, Delivery stages, Consignment delivery stages) en binnen elke trip (Shipments > Pickup Stages). Elke fase staat voor één stop en de bijbehorende zending.

Variabele	Beschrijving
Consignment > Consignment Reference Number	Referentie van de zending
Consignment > Customer Reference Number	Eigen referentie van de klant
Consignment > Cmr Reference Number	CMR-referentienummer
Consignment > Container Number	Containernr.
Consignment > Container Type	Containertype
Consignment > Buyer	Gegevens van de koper (dezelfde adresvelden als Eerste klant)
Consignment > Customer	Gegevens van de klant (dezelfde structuur)
Consignment > Delivery Stop	Locatiegegevens van de leveringsstop
Consignment > Container Yard	Gegevens van het containerdepot
Consignment > Custom Fields	Aangepaste velden op de zending

🧰 Sommige variabelen kunnen leeg blijven op trips waarvoor die gegevens niet zijn ingevuld. In de sjablooneditor kunnen IF-blokken worden gebruikt voor gevallen waarin een veld leeg kan zijn.

Meer over sjablonen in het volgende artikel:
📎 Documentsjablonen: wat, waarom en hoe