INTEGRATIES - ChatGPT: via MCP verbinden met Qargo - Stappenplan

Het Qargo-account met ChatGPT verbinden en ChatGPT daarna vragen stellen over live gegevens. Bij Business-, Enterprise- en Education-abonnementen publiceert een eigenaar van de werkruimte eerst de Qargo-app. Bij Plus en Pro voegt de gebruiker de app zelf toe.

Bijgewerkt 28 september 2026

Vereisten

- **Qargo Intelligence op de tenant.** MCP maakt deel uit van de add-on Qargo Intelligence. Zonder deze add-on contact opnemen met de accountmanager.
- **MCP-toegang ingesteld voor de gebruiker.** Een super admin in de organisatie stelt deze in via **Configuratie > Instellingen organisatie > Gebruikers**. Een aanvraag bij Qargo is niet nodig. Zie INTEGRATIES - Een AI-assistent via MCP met Qargo verbinden voor de stappen.
- **De gewone Qargo-inloggegevens.** Er is geen aparte sleutel of token.
- **ChatGPT op het web.** Aangepaste MCP-apps werken niet in de mobiele apps van ChatGPT.

Abonnement	Wie voegt de Qargo-app toe	Mogelijkheden
Business, Enterprise of Education	Een admin of eigenaar, eenmalig voor de werkruimte	Gegevens lezen en wijzigen, afhankelijk van het MCP-toegangsniveau in Qargo
Plus of Pro	De gebruiker zelf, voor eigen gebruik	Alleen gegevens lezen. OpenAI beperkt aangepaste connectoren bij individuele abonnementen tot lezen en ophalen
Free	Niemand. Aangepaste connectoren vereisen een betalend abonnement.	Niets

📚 **https://mcp.qargo.com/mcp gebruiken.** De website met de API-documentatie van Qargo biedt de knoppen Connect to Cursor en Connect to VS Code, die naar een andere server verwijzen. Die server leest alleen de API-referentie en heeft geen toegang tot de gegevens.

📚 **Voor het wijzigen van gegevens is een werkruimte-abonnement nodig.** Volledige MCP-ondersteuning, waarmee een assistent gegevens kan aanmaken, bijwerken of verwijderen, is momenteel beperkt tot Business, Enterprise en Education. Bij Plus en Pro kunnen Qargo-gegevens wel gelezen maar niet gewijzigd worden, hoe ruim de MCP-toegang in Qargo ook is. OpenAI wijzigt dit vaak; het artikel van OpenAI over de ontwikkelaarsmodus geeft de actuele stand van zaken.

Business, Enterprise en Education: de app publiceren

Een admin of eigenaar voegt de Qargo-app eenmalig toe. Daarna authenticeren de leden zich elk afzonderlijk.

Vereisten

- **Admin- of eigenaarsrechten.** Alleen admins en eigenaars kunnen de ontwikkelaarsmodus inschakelen en een app publiceren. Een admin kan de ontwikkelaarsmodus niet namens een lid inschakelen.
- **MCP-toegang ingesteld in Qargo** voor de gebruikers die deze nodig hebben. Een super admin stelt deze per gebruiker in via **Configuratie > Instellingen organisatie > Gebruikers**. Dit vóór het publiceren doen, zodat leden zich meteen kunnen authenticeren.

📚 **OpenAI markeert aangepaste connectoren als niet-geverifieerd en bedoeld voor ontwikkelaars.** De Qargo-server is een eigen dienst van Qargo, maar OpenAI controleert die niet. Die melding verschijnt dus tijdens het publiceren.

Ontwikkelaarsmodus inschakelen

Aangepaste MCP-apps zijn alleen beschikbaar in de ontwikkelaarsmodus, en elke admin schakelt die voor zichzelf in.

- **Business. Instellingen > Apps > Geavanceerde instellingen** openen en de ontwikkelaarsmodus inschakelen. Dit kan ook tijdens het aanmaken van de app.
- **Enterprise en Education.** Een admin verleent eerst toegang via **Werkruimte-instellingen > Machtigingen en rollen > Verbonden gegevens**. Elke gemachtigde persoon schakelt de modus daarna in via **Instellingen > Apps > Geavanceerde instellingen**.

De Qargo-app toevoegen en publiceren

1. **Navigeren** naar **Werkruimte-instellingen > Apps** en vervolgens op **Maken** klikken.
2. **Invoeren:** Qargo als naam en https://mcp.qargo.com/mcp als endpoint.
3. **Selecteren:** OAuth als authenticatiemethode. Client-ID en secret leeg laten; Qargo geeft geen van beide uit.
4. **Klikken** op **Tools scannen**, de inlogprompt voltooien wanneer die verschijnt en wachten tot de scan klaar is.
5. **Klikken** op **Maken**. De app verschijnt onder **Werkruimte-instellingen > Apps > Concepten**.
6. **Testen:** het concept vóór het publiceren in een nieuwe chat uitproberen.
7. **Publiceren** vanuit **Concepten** en daarna instellen wie toegang heeft.

📚 **OpenAI verplaatst deze instellingen.** De toggle voor de ontwikkelaarsmodus heeft al onder verschillende menu's gestaan. Als een pad hierboven niet overeenkomt met de werkruimte, in de instellingen zoeken naar *ontwikkelaarsmodus*.

Bepalen wie de app kan gebruiken

Publiceren maakt de app beschikbaar. Het geeft niemand toegang tot Qargo-gegevens.

- **Gebruikerstoegang instellen**, zodat alleen de bedoelde personen de app kunnen gebruiken. Bij Enterprise en Education kan vóór het publiceren ook gekozen worden welke acties de app mag uitvoeren.
- **Actiebevestiging instellen** om te bepalen wanneer ChatGPT om bevestiging vraagt voordat een tool wordt aangeroepen.
- **Qargo-rechten aan Qargo overlaten.** Elk lid authenticeert zich afzonderlijk en krijgt alleen de eigen rechten in Qargo.

📚 **Werkruimte-instellingen kunnen de Qargo-toegang niet uitbreiden.** Een lid met **Alleen lezen** kan via ChatGPT geen gegevens wijzigen, wat de app ook toestaat. Niveaus worden per gebruiker in Qargo ingesteld, onder **Configuratie > Instellingen organisatie > Gebruikers**.

📚 **ChatGPT legt de lijst met tools vast bij het publiceren.** Latere wijzigingen van Qargo worden pas overgenomen wanneer een admin de acties van de app vernieuwt via **Werkruimte-instellingen > Apps**. Als toolaanroepen mislukken na een update van Qargo, eerst daar vernieuwen. Bij Business-abonnementen kan een app na het publiceren niet meer bewerkt worden; een wijziging betekent dus de app opnieuw aanmaken en opnieuw publiceren.

De leden vragen de stappen in de volgende sectie te volgen.

Het Qargo-account verbinden

De Qargo-app hoort al in de lijst met apps te staan. Als dat niet zo is, contact opnemen met de admin van de werkruimte. Leden kunnen de app niet zelf toevoegen.

1. **Openen:** de Qargo-app in ChatGPT.
2. **Inloggen** met de gewone Qargo-inloggegevens wanneer de browser opent.
3. **Goedkeuren:** het toegangsverzoek. De browser keert terug naar ChatGPT.
4. **Selecteren:** de Qargo-app voor het bericht, en ChatGPT vervolgens vragen de Qargo-tenants op te sommen. Een antwoord met de naam van de tenant bevestigt dat de verbinding werkt.

📚**Elke gebruiker krijgt de eigen rechten, niet die van de werkruimte.** ChatGPT ziet precies wat de gebruiker in Qargo ziet. Een collega met ruimere toegang ziet via dezelfde app meer.

📚 **De app wordt per bericht geselecteerd.** De Qargo-app kiezen bij het bericht waarvoor de app nodig is. Om resultaten te bespreken die al in de chat staan, hoeft de app niet opnieuw geselecteerd te worden, maar voor een vervolgvraag die nieuwe gegevens nodig heeft wel.

Plus en Pro: de connector zelf toevoegen

Bij een individueel betalend abonnement is het niet nodig op een admin te wachten, maar Qargo-gegevens kunnen alleen gelezen worden, niet gewijzigd. Aangepaste connectoren zijn alleen beschikbaar in de ontwikkelaarsmodus, in de webapp.

1. **Openen:** de instellingen van ChatGPT, daarna **Apps > Geavanceerde instellingen**, en de ontwikkelaarsmodus inschakelen.
2. **Klikken** op **Maken** om een aangepaste connector toe te voegen.
3. **Invoeren:** Qargo als naam en https://mcp.qargo.com/mcp als endpoint.
4. **Selecteren:** OAuth als authenticatiemethode. Client-ID en secret leeg laten.
5. **Scannen:** de tools, daarna inloggen met de gewone Qargo-inloggegevens en het toegangsverzoek goedkeuren.
6. **Selecteren:** de connector voor het bericht, en ChatGPT vervolgens vragen de Qargo-tenants op te sommen.

📚 **OpenAI verplaatst deze instellingen.** De toggle voor de ontwikkelaarsmodus heeft al onder verschillende menu's gestaan. Als die niet te vinden is, in de instellingen zoeken naar *ontwikkelaarsmodus*.
Gratis accounts kunnen geen aangepaste connectoren toevoegen. De ontwikkelaarsmodus vereist een betalend abonnement.

Gegevens wijzigen

Dit geldt voor werkruimtes met Business, Enterprise en Education. Bij Plus en Pro kan ChatGPT Qargo-gegevens lezen, maar niet wijzigen.
De eerste wijziging aan productiegegevens in een sessie wordt tegengehouden en ChatGPT geeft een goedkeuringslink terug. De link openen, goedkeuren en ChatGPT vragen het opnieuw te proberen. De volledige stappen staan in INTEGRATIES – Een AI-assistent via MCP met Qargo verbinden.

‼️ **Controleren wat goedgekeurd wordt.** Een sessie goedkeuren geeft toestemming voor elke volgende wijziging in die sessie, niet alleen voor de gevraagde. Alles wat meer dan één record raakt, nakijken.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
De Qargo-app staat niet in de lijst met apps	De app is nog niet gepubliceerd in de werkruimte. Contact opnemen met de admin van de werkruimte. Bij Plus of Pro de app zelf toevoegen met de stappen hierboven.
De toggle voor de ontwikkelaarsmodus ontbreekt	Het abonnement bevat deze niet, of de toegang is niet verleend op werkruimteniveau. Bij Enterprise en Education verleent een admin eerst toegang, onder **Machtigingen en rollen > Verbonden gegevens**. Dit is beleid, geen fout.
Aangepaste connectoren zijn niet te vinden op de telefoon	Aangepaste MCP-apps werken alleen op het web. ChatGPT in een browser gebruiken.
Het scannen van de tools levert niets op	Controleren of het endpoint precies https://mcp.qargo.com/mcp is. Een schuine streep aan het einde of een ontbrekend pad verhindert dat de tools gevonden worden.
De app is gepubliceerd, maar leden zien geen Qargo-tools	De leden hebben zich nog niet geauthenticeerd, of hun MCP-toegang staat nog op **Uitgeschakeld** in **Configuratie > Instellingen organisatie > Gebruikers**. Beide controleren.
Toolaanroepen mislukken sinds een update van Qargo	ChatGPT gebruikt de lijst met tools die bij het publiceren van de app is vastgelegd. De admin vragen de acties van de app te vernieuwen via **Werkruimte-instellingen > Apps**. Bij Business-abonnementen moet de app opnieuw aangemaakt en opnieuw gepubliceerd worden.
ChatGPT meldt dat MCP-toegang niet is ingeschakeld voor de gebruiker	De toegang staat nog op **Uitgeschakeld**. Een super admin vragen deze in te stellen via **Configuratie > Instellingen organisatie > Gebruikers**.
Qargo vraagt steeds opnieuw om in te loggen	Sessies verlopen, in de praktijk ongeveer één keer per dag, dus af en toe opnieuw authenticeren is normaal. Als het veel vaker gebeurt, contact opnemen met Qargo support.
De browser toont bij het inloggen een fout over een onbekende client	De admin van de werkruimte vragen de app te verwijderen en opnieuw te publiceren. Dit kan gebeuren na een update van het Qargo-platform.
ChatGPT negeert Qargo en antwoordt op basis van algemene kennis	De Qargo-app selecteren voor dat bericht en Qargo in de vraag noemen.
Lezen werkt, maar een wijziging wordt geweigerd	De gebruiker heeft **Alleen lezen** in Qargo, wat een super admin kan wijzigen via **Configuratie > Instellingen organisatie > Gebruikers**, of gebruikt ChatGPT Plus of Pro, waar aangepaste connectoren beperkt zijn tot lezen.