TRIPS - Tripsjablonen

Een tripsjabloon slaat een vaste volgorde van stops voor een terugkerende route op. Regels voor automatisch toewijzen kopiëren een sjabloon naar een nieuwe trip als er nog geen overeenkomende trip bestaat.

Bijgewerkt 20 oktober 2026

Wat is een tripsjabloon

Een tripsjabloon slaat de stops van een terugkerende route op, bijvoorbeeld een dagelijkse trunk tussen twee depots. Een regel voor automatisch toewijzen kan het sjabloon naar een nieuwe trip kopiëren. Zo staat de route al op de trip voordat er orders aan worden toegevoegd.

> Sjablonen worden gebruikt door regels met de optie **Tripsjabloon gebruiken voor koppeling**. Voor de manier waarop regels orders aan trips koppelen, zie PLANNING - Resources automatisch toewijzen.


Terminologie


Term	Definitie
Tripsjabloon	Een vaste volgorde met een naam van minstens twee stops voor een terugkerende route.
Plaatshouderstop	Een stop die van een tripsjabloon naar een trip is gekopieerd. Deze stop toont de route op de trip en wordt niet naar de chauffeur gedispatcht.
Aangemaakt met dit sjabloon	Een teller op de detailpagina van het sjabloon met het aantal trips dat uit het sjabloon is aangemaakt.

Een tripsjabloon aanmaken


> 🧰 **Super admins:** Voor het aanmaken of bewerken van een tripsjabloon is het schrijfrecht voor tripsjablonen in de rol van de gebruiker vereist.

1. Naar **Trips > Tripsjablonen** navigeren.
2. Rechtsboven op **Nieuw sjabloon aanmaken** klikken.
3. Een sjabloonnaam invullen.
4. **Minstens twee stops** toevoegen. Elke stop vereist een **Locatie**, met een optionele datum en tijd. **Stop toevoegen** voegt de volgende stop toe in de volgorde waarin de route de stops aandoet.
5. Het sjabloon **opslaan**. De detailpagina van het tripsjabloon wordt geopend.






Een sjabloon kan ook vanuit een regel worden aangemaakt: de keuzelijst **Tripsjabloon** in de regel eindigt met **Nieuw tripsjabloon aanmaken**, dat hetzelfde venster opent. Bij het opslaan wordt het nieuwe sjabloon in de regel geselecteerd (zie screenshot hieronder).




De lijst met tripsjablonen

De lijst **Tripsjablonen** toont Sjabloonnaam, Aantal stops, Primaire resources en Locatie van de stops. Alle kolommen zijn filterbaar.



De detailpagina van het tripsjabloon

Op de detailpagina van het sjabloon toont **Aangemaakt met dit sjabloon** onder de sjabloontitel hoeveel trips uit het sjabloon zijn aangemaakt. **Trip verwijderen** is alleen beschikbaar zolang dit aantal nul is.





Hoe een trip uit een sjabloon wordt opgebouwd

Wanneer een regel met **Tripsjabloon gebruiken voor koppeling** geen overeenkomende trip voor de datum vindt, maakt de regel een nieuwe trip aan en kopieert het sjabloon naar die trip. De resources en de starttijd van de trip uit de regel worden op die nieuwe trip ingesteld.
Elke sjabloonstop wordt als plaatshouderstop naar de trip gekopieerd. Plaatshouderstops verschijnen in de stoplijst met de activiteit Stop en het tripnummer als label, en worden niet naar de chauffeur gedispatcht. De stops van de order worden ernaast ingevoegd, zodat de route van het sjabloon zichtbaar blijft.
Een sjabloonstop die door geen enkele order wordt gebruikt, blijft als plaatshouderstop op de trip staan. Een sjabloon met drie stops behoudt bijvoorbeeld de derde stop wanneer orders er maar twee gebruiken. Het menu van de stop (drie puntjes) biedt **Activiteit dispatchen** om zo'n stop naar de chauffeur te sturen.

!!


- Een tripsjabloon wordt **volledig en slechts één keer gekopieerd, bij het aanmaken van de trip.** Latere wijzigingen aan het sjabloon werken trips die er al mee zijn opgebouwd niet bij.
- Trips worden niet vooraf volgens een schema aangemaakt: een sjabloontrip verschijnt pas zodra de eerste overeenkomende order voor die datum binnenkomt.



QARGO
Detail view
Position
Open as page
Trip-0000112
Planned
Read
General info
Add information
Reset trip
Trip template
TEST Ieper - Gent - Heverlee
Matching key
Ann-1_2026-10-10
Trip planning group
Resource group
Barnard
Profitability
£208.08
Execution
Edit route
Route
101 mi
Driving: 2h 36m | Stops: 1h | Total: 3h 36m
EU - Rigid (3.5 to 7.5 ton GVW) Combustion engine
198.57 kg = 46.25 kg + 152.32 kg
Previous trip
Trip-0000097
Empty distance: 96 mi (2h 6m)
PTV toll cost estimate
£13.55
Viapass
Resources
Angus Mills
Trailers
Routing provider violations
Height limit
Closed road
Events
2h 36m Driving
Distance
101 mi
Driving
2h 36m
Total
3h 36m
Antwerpen
Brussel
BELGIE
Lille
© 2025 PTV Logistics, HERE
Orders
Time
Tag
Requested ...
Name
City
Trip-0000112
Or-0000101
Calinor Choc...
Qargo Gent (...
Delhaize Hev...
Ieper
Gent
Leuven


10:07
Gmail
Stops
Next
Completed
Trip-0000112 (Friday 09/10/2026)
Collect
Calinor Chocolaterie
Capronstraat 28
8900 Ieper, BE
Trip-0000112 (Friday 09/10/2026)
Delivery
Qargo Gent
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent, BE
Show next stop
Stops
User

Wat planners op een trip zien

- **Tripdetail > Algemene info** toont een rij **Tripsjabloon**. Op de naam klikken om het sjabloon te openen.
- De lijst Trips heeft een optionele kolom Aangemaakt met tripsjabloon. Deze kolom **inschakelen** via **Personaliseren > Kolommen**.







- De planning van een order ongedaan maken op een trip die uit een sjabloon is aangemaakt, werkt hetzelfde als op elke andere trip.

Voorbeeld


Een transportbedrijf rijdt een vaste route tussen Ieper en Brussel via Gent en Heverlee. Het tripsjabloon “Elisa” bevat 4 stops (Ieper, Gent, Heverlee en Brussel).




1. Een regel met **Tripsjabloon gebruiken voor koppeling** en dit sjabloon ontvangt de eerste order voor 22 oktober. Voor die datum bestaat nog geen trip, dus wordt er een trip uit het sjabloon aangemaakt. De stops Ieper, Gent, Heverlee en Brussel staan als plaatshouderstops op de trip, en de stops van de order worden ernaast ingevoegd.
   Or-0000128



2. Een order voor 23 oktober maakt een aparte trip uit het sjabloon aan, omdat de datum verschilt.



3. Op het sjabloon toont **Aangemaakt met dit sjabloon** nu 2 trips, en **Trip verwijderen** is uitgeschakeld.



Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Trip verwijderen is uitgeschakeld op een tripsjabloon.	Er zijn trips uit het sjabloon aangemaakt. Verwijderen is mogelijk zodra het aantal onder **Aangemaakt met dit sjabloon** nul is.